

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 7 PGC CPR

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$ EN 14 411
BI_A załącznik G, Floor tiles – GL
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Na podłogi, we wnętrzach i na zewnątrz budynków
- Producent:
CERRAD Sp. z o.o.
ul.Radomska 49B
27-200 Starachowice
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
- Norma zharmonizowana: **EN 14411:2012**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie**
- Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		Klasa A1 _n , bez badania (decyzja 96/603/EWG z poprawkami)	EN 14 411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: - Kadm - Ołów		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Siła łamiąca	grubość ≥7,5 mm		
	grubość<7,5 mm	≥ 700 N	
Poślizg		- Płytki typu: Cementus, Arbaro, Somea, Vicino – R9 wg. DIN 51130	
Trwałość dla: - zastosowań wewnętrznych: - zastosowań zewnętrznych: odporność zamrażanie-rozmrażanie		Spełnia	
Odczucie dotyku			
		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Bąk - Prezes Zarządu

Starachowice, nr 10, 19.04.2017